

ステップ名称		前日		手術当日	退院	
		1日目	2日目			
			術前	局静麻	術後	
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> ■身体的準備ができています ・治療計画を言える ■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■身体的準備ができています ・食事制限が守られている ■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■アレルギーの症状・所見がない ■尿管障害の症状・所見がない ・尿量がある ■術前に問題がない ・腫脹がない ・出血がない ・発赤がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない ■術前に問題がない ・腫脹がない ・出血がない ・発赤がない 	
	知識・教育・理解			<ul style="list-style-type: none"> ■疼痛のコントロールができています ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます 	<ul style="list-style-type: none"> ■疼痛のコントロールができています ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます ■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の生活に対する不安の訴えがない ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる 	
治療方針		 師により手術部位にマークをします。			 院	
治療	入院予約/食事	入院予約(夕食あり) 術前は絶飲食です	術前は絶飲食です	飲水開始 ・術後1時間後、RASS ₀ 「0」、飲水テストし 嘔気・嘔吐なければ飲水開始、問題なければ食事可	事再開	
	手術室予約		飲食	 径ヘルニア根治術(局静麻)		
	注射		 滴をします		 後も点滴を継続します	
	内服	指示された薬のみ、内服して下さい  ルセニド(12mg)2錠	指示された薬のみ、内服して下さい		 後、抗生薬の点滴をします	
	インスリン					
	処置		医師により手術部位にマークをします。			
	医師指示		 シカルボン座薬 1個 挿肛			
検温		 調の変化があれば看護師にナコールをしてください	 調の変化があれば看護師にナコールをしてください	温/血圧測定 室後、挿肛30分後、挿肛1時間	電図モニター管理 ベッド上安静の間)	
			 02測定		 02測定	
安静度	 前は病室内を自由に歩行できます	 前は病室内を自由に歩行できます	 後1時間安静	 前は病室内を自由に歩行できます	 前は病室内を自由に歩行できます	
清潔	 浴可	 拭	 拭	 拭	 後48時間よりシャワー浴できます。	
持参薬検査希望	 参薬確認			 参薬再開の指示を主治医に確認		
検査	採血					
	生理機能					
	放射線			 後腹部レントゲン		
	病理					
患者教育	退院相談依頼 退院時教育					
服薬指導					 院時服薬指導	
栄養指導						
リハビリ指導						
看護	清潔ケア	 ヤワー浴	 を拭きます	 を拭きます	 を拭きます	 を拭きます
	排泄ケア	安静度に準ずる	安静度に準ずる	安静度に準ずる	自分で排尿できるかどうかチェックします。排尿ができない場合には導尿をします。	安静度に準ずる
	患者教育	 院・術前オリエンテーション				 院後の生活について説明します
	観察項目	 痛	 痛		 部痛	 部痛
		 気	 気		 血	 血
		 吐	 吐		 脈	 脈
	経過表					
看護計画						
各種文書	説明書/同意書	 術同意書				 院証明・サマリー
	入院診療計画書	 酔同意書				
	退院証明書/退院サマリー	 院診療計画書				 院サマリーお渡し
	その他					
カルテ記録	カルテ					
退院後診療予約					次回、外来予約確認、予約表お渡し 次回外来予約票	